



LightED

series

FICHA TÉCNICA

Pantallas Estancas para Tubos T8

10 / 05 / 2017



Pantallas Estancas para Tubos T8

Pantallas Estancas IP65

Para Tubos LED T8

60cm / 120cm / 150cm



Descripción del Producto

La mejor solución para reemplazar las pantallas estancas tradicionales por pantallas con tubos LED.

Principales Características

- IP65
- Preparadas para Tubos LED T8
- Alimentación por un único lado a 220-240V
- Portalámparas G13

Aplicaciones

- Indicadas para uso en garajes o ambientes húmedos gracias a su grado de protección IP65

Estándares Europeos

Estas lámparas LED cumplen con las siguientes normativas europeas:

- **Low Voltage Directive 2006/95/EC**
- **EMC Directive 2004/108/EC**

Garantía ALG

Antonio López Garrido, S.A. le ofrece una garantía de producto de **2 años** desde la fecha de compra del mismo.



Datos Técnicos

	T8 60cm	T8 120cm	T8 150cm	2T8 60cm	2T8 120cm	2T8 150cm
Código	67050	67051	67052	67053	67054	67055
Ref.	PAN T8 60CM IP65	PAN T8 120CM IP65	PAN T8 150CM IP65	PAN T8 2X60CM IP65	PAN T8 2X120CM IP65	PAN T8 2X150CM IP65
Tensión	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Base	G13	G13	G13	G13	G13	G13
Medidas	657x68x78mm	1268x68x78mm	1568x68x78mm	657x110x78mm	1268x110x78mm	1568x110x78mm
Peso	0,65 Kg	1,20 Kg	1,30 Kg	0,88 Kg	1,44 Kg	1,76 Kg
Grado IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Material Cubierta	PC Transparente	PC Transparente	PC Transparente	PC Transparente	PC Transparente	PC Transparente
Material Base	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Material Clips	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Material Reflector	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero