

**Kit front para 3 elementos con 2 bases de enchufe schuko y  
1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 negro brillante  
Simon 100**

REF. 10020303-138



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front que ocupa 3 elementos y cuenta con 2 bases de enchufe tipo schuko y 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45. Está realizado en elegante color negro con un acabado brillante, se enmarca dentro de la serie Simon 100. Se trata de una pieza única que incluye dos tapas de enchufe para habilitar la conectividad de cualquier aparato electrónico, una entrada y salida para el cable R-TV+SAT y una conexión que RJ45 para sacar un cable de internet a cualquier aparato compatible. Presenta un tipo de embornamiento por 1 clic y su accionamiento es por inserción. Se trata de una pieza que se puede instalar tanto en sentido horizontal como vertical, en función del espacio que se tenga para tal fin. Para la limpieza de esta pieza, se recomienda pasar un paño humedecido en agua jabonosa, evitando productos que contengan cloro.

Este kit se ha hecho siguiendo la normativa: directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1.

### ACABADO

Negro brillante

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MONOBLOQUE

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

3 elementos

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012\*4 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010\*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146354

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

480295.2

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053146354

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.132

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

25.3

### PESO NETO EMBALAJE

0.132

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

226

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.132

### LONGITUD EMBALAJE

84

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.132

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT