

Pararrayos con dispositivo de cebado. Acero inoxidable AISI 316. Avance de cebado: 15 us. CTE SU8; UNE 21.186:2011; NFC 17-102:2011.

Escanee este código QR y conozca la gama completa



[Link a la página de producto](#)

Datos técnicos

Valor

Unidades

Datos mercantiles

Código	77901115	
Descripción	nimbus 15	
Estado	Disponible	
EAN	8435297843337	
Partida arancelaria	8535.40.00	

Dimensiones

Altura producto	378,5	[mm]
Anchura producto	85	[mm]
Peso producto	2875	[gr]

Datos generales

Normas Producto	NF C 17-102:2011; UNE-21186:2011; CTE SU 8	
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	
Color carcasa	Plateado	
Material aislante y clase	Inox 316	
Grado de protección del envolvente	IP 67	
Rango temperatura	-20 °C ... +80 °C	

Características técnicas

Avance de cebado	15	[μs]
Máxima corriente soportada (10/350)	200	[kA]
Sección mínima del cable	50	[mm²]
Ancho máximo pletina	30	[mm]
Ancho mínimo pletina	25	[mm]

Espesor máximo pletina	6	[mm]
Espesor mínimo pletina	2	[mm]

Radios de protección según modelo de pararrayos (UNE 21186 / NFC 17-102)

Nivel I (h=3m)	D = 20 m	19	[m]
Nivel I (h=4m)	D = 20 m	25	[m]
Nivel I (h=5m)	D = 20 m	32	[m]
Nivel II (h=3m)	D = 30 m	22	[m]
Nivel II (h=4m)	D = 30 m	30	[m]
Nivel II (h=5m)	D = 30 m	37	[m]
Nivel III (h=3m)	D = 45 m	27	[m]
Nivel III (h=4m)	D = 45 m	36	[m]
Nivel III (h=5m)	D = 45 m	45	[m]
Nivel IV (h=3m)	D = 60 m	31	[m]
Nivel IV (h=4m)	D = 60 m	41	[m]
Nivel IV (h=5m)	D = 60 m	51	[m]

Certificaciones	Valor	Unidades
Certificaciones	CE; BUREAU VERITAS	


Accesorios



Código	77902610
Referencia	P-ADAP D36,5
Descripción	Pieza de adaptación Nimbus a mástil, diámetro 36,5 mm.

Esquemas

Dimensiones



Descargas

Ficha técnica	CPT-FT-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS-15.pdf
Ficha de instalación	CPT-FAP-PROTECCION-EXTERNA-CONTRA-EL-RAYO-NIMBUS.pdf
Texto prescripción	CPT-LIGHTNING-PROTECTION-NIMBUS-15-77901115.txt

Dirección



Barcelona

Cirprotec, S.L.U.

C/ Lepanto, 49

08223 - Terrassa (Barcelona)

Tel.902 932 702

Fax.902 932 703

www.cirprotec.com

Copyright © Cirprotec, S.L.

[Información legal](#)