

PRODUCT-DETAILS

N2102 AN

N2102 AN N2102 AN - Conmutador - Antracita



Información General

Tipo de producto extendido	N2102 AN
Código de producto	2CLA210200N1801
EAN	8427238067216
Descripción corta	N2102 AN N2102 AN - Conmutador - Antracita
Descripción larga	Color: Antracita. Tensión nominal: 110 - 250 Vca Corriente nominal: 16AX Terminales sin tornillo Opcional: localizador LED lámpara N2192 NG (127 Vac) o N2192 RJ (230 Vac) Tamaño: 1 módulo.

Technical

Función	Function lighting: Orientation
Tensión nominal (U_r)	250 V
Corriente nominal (I_n)	16 A
Corriente de conmutación máxima	Fluorescent Lamps 16
Número de interruptores basculantes	1
Configuración del cableado	Two-way switch
Tipo de actuador	Rocker/button
Tipo de conexión	Plug Clamp
Tipo de lámpara	LED exchangeable
Tipo de montaje	Flush mounted (plaster)
Tipo de fijación	Engage (Snap)
Acabado de superficie	Decor

Material	Matt
Espacio para etiquetas	Thermoplastic
Iluminación	No
Color	Optional
Número de pilas	Gris antracita
	0

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C
	Almacenamiento -5 ... +50 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dimensiones

Ancho del product	22 mm
Alto del producto	44 mm
Peso del product	0.021 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1	box 20 piece
Unidades	
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.132 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.04 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.32 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.42 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8427238067216

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	20 piece
Código arancelario	85365080
País de origen	Spain (ES)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106930A5900
Instrucciones y manuales	2CLX210109N1001
Información sobre RoHS	2CLC210200N1801

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK10103A5108
Instrucciones y manuales	2CLX210109N1001

Clasificaciones

ETIM 7	EC001590 - Switch
ETIM 8	EC001590 - Installation switch
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Mechanical Switch / Push Button

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

