

PRODUCT-DETAILS

8140.5

8140.5 8140.5 - Termostato digital



Información General

Tipo de producto extendido	8140.5
Código de producto	2CLA814050A1001
EAN	8427238046716
Descripción corta	8140.5 8140.5 - Termostato digital
Descripción larga	Tensión nominal: 230Vac/50-60Hz
	Consumo de energía: <1W
	Rango de Temperatura: + 0°C a 50°C
	Precisión de la medición: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ con calibración)
	Resolución: 0.1°C
	Salida de control: contactos de relé sin potencial normalmente abiertos (NO)
	Carga máxima: 3A cos = 0,5
	Modos de operación del relé de salida:
	- Histéresis: 0.5°C.
	- Modulación de ancho de pulso: con una diferencia de $\pm 4^{\circ}\text{C}$ con la temperatura de consigna, variable de 100% a 0% de modulación.
	Sin fijación de garras
	Tapas: 8540.5, N2240.5, 8440.5, 8240.5 y 5540.5

Technical

	1 W
Rango de medición	0 ... 50 °C
Número de salidas	Heater 1 Cooler 1
Modo de funcionamiento	Button
Tipo de conexión	Two Wired
Tipo de contacto	Normally Open (NO)

Tipo de montaje	Flush mounted (plaster)
Tipo de sensor	Resistance sensor
Número de pilas	0

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Grado de protección	IP20
Clase de temperatura por defecto	II

Dimensiones

Ancho del product	73 mm
Alto del producto	52 mm
Largo del product	73 mm
Peso del product	0.078 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.073 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.052 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.073 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.08 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8427238046716

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	90321020
País de origen	Spain (ES)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
Instrucciones y manuales	2CLX814059A1001

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK107046A0356
Instrucciones y manuales	2CLX814059A1001

Clasificaciones

ETIM 7	EC010927 - Room thermostat
ETIM 8	EC010927 - Room thermostat
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	90321020
UNSPSC	41112209

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Alba → Flush Mounted Inserts → Electronic Room Clima Control Inserts

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Flush Mounted Inserts → Electronic Room Clima Control Inserts

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Room Clima Control → Electronic Room Clima Control → Electronic Room Clima Control - Flush Mounted → Electronic Room Clima Control Inserts

