



CorePro LEDspot 12V



CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo MR16 GU5.3 y están diseñadas para la sustitución de puntos halógenos o incandescentes. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.


Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	GU5.3 [GU5.3]	Line Frequency	- Hz
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Frecuencia de entrada	- Hz
Ciclo de encendido/apagado	50.000	Consumo de energía	7 W
Lighting Technology	LED	Corriente de lámpara (nom.)	730 mA
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone	Equivalente de potencia	50 W
Marca CE	Sí	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Conforme con EU RoHS	Sí	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Datos técnicos de la luz		Factor de potencia (fracción)	0,8
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Voltaje (nom.)	12 V
Ángulo de haz (nom.)	36 °	Temperatura	
Flujo luminoso	621 lm	Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Intensidad luminosa (nom.)	1.400 cd	Controles y regulación	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K	Mecánicos y de carcasa	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	88 lm/W	Forma de la bombilla	MR16 [2 pulgadas/50 mm]
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática (IRC)	80		
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	621 lm		

CorePro LEDspot 12V

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F
Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	7 kWh
Número de registro EPREL	465221
EyeComfort	Sí
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D
Nombre completo del producto	CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D


Plano de dimensiones




Full EOC	871869681471000
Código de pedido	81471000
Código 12NC	929001904802
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696814710
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696814727

Product	D	C
CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D	50,5 mm	45 mm

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D



Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D


CorePro LEDspot 12V

Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 7-50W MR16 827 36D

