

Fábrica Electrotécnica JOSA, S.A. Unipersonal

FICHA TÉCNICA DE PEQUEÑO MATERIAL.

Coral

Mecanismos

Características técnicas y constructivas



- Bastidor de acero galvanizado, se suministra por separado
- Cuerpo de termoplástico
- Emborne automático
- Los mecanismos pueden incorporar señalizador luminoso neón o Led
- Mecanismos de 10 A 250Vac



Rapidez y seguridad de embornado

Todos los mecanismos de interrupción están dotados de emborne automático de nueva generación, entradas de contacto independientes con mayor zona de cobertura para el cableado.

El embornado para el conductor flexible se realiza con una cómoda presión sobre las palancas de desemborne, proporcionando una sujeción constante y un perfecto contacto.

Los mecanismos de interrupción están provistos de contactos de plata de máxima pureza (900/1000) garantía de un alto grado de conservación y nivel de prestaciones.



Conexión automática del señalizador

En bjc Sol, todos los mecanismos de interrupción o pulsación pueden ser luminosos.

El señalizador luminoso se conecta, sencillamente, por delante del mecanismo.

MECANISMOS DE INTERRUPCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS SEGÚN NÚMERO DE FUNCIÓN

Según normas UNE-EN 60669-1

Número de función	Número de polos	Conexiones realizables	
1	1	Interruptor unipolar y pulsador	
2	2	Interruptor bipolar	
5	1	Doble interruptor	
6	1	Conmutador	
6+6	2	Doble conmutador	
7	1	Conmutador cruce (cruzamiento)	
6+1	2	Conmutador + Pulsador	

Con objeto de facilitar la comercialización y el trabajo, tanto de almacenistas como instaladores, BJC expende las series bjc Iris, Sol, Coral e Ibiza de forma separada:

- Bases o partes principales con una referencia.
- Teclas o tapas con otra referencia.
- Marcos de instalación también con otra referencia.








El usuario debe tener en cuenta que son imprescindibles los tres componentes para una instalación correcta y segura. No deben utilizarse teclas o tapas en bases distintas a las indicadas en este catálogo o en las instrucciones de uso.

BJC no se responsabiliza del uso inadecuado de los diferentes componentes.

Fábrica Electrotécnica JOSA, S.A. Unipersonal

Referencias y esquema de conexionado

Sol / Coral / Viva



16505/23505 Interruptor
16506/23506 Conmutador
16507/23507 Cruzamiento
16508 Interruptor II
16516/23516 Pulsadores
16021 Pulsadores
16605 Interruptor de control

17665 Pulsador persiana
17669/23569 Interruptor persiana
16557 Interruptor 16 A
16558 Interruptor II 16 A
16559 Conmutador 16 A

Fábrica Electrotécnica JOSA, S.A. Unipersonal

Teclas para mecanismos serie Coral

- Fabricadas en Urea
- Tapas en color obtenido por pintado con alta resistencia al rallado y a los agentes químicos
- Dimensiones 64x46 mm.

Teclas Anchas con y sin difusor



BLANCO
21705-L



BEIGE
21705-AL

Envase
10



DOR. PERLA
21705-DPL



GRIS LAVA
21705-GLL



G. SOMBRA
21705-GSL



PLATA LUNA
21705-PLL

DIFUSOR TRANSPARENTE



BLANCO
21705



BEIGE
21705-A

Envase
10



DOR. PERLA
21705-DP



GRIS LAVA
21705-GL



G. SOMBRA
21705-GS



PLATA LUNA
21705-PL

Teclas Estrechas con y sin difusor



BLANCO
21709-L



BEIGE
21709-AL

Envase
10



DOR. PERLA
21709-DPL



GRIS LAVA
21709-GLL



G. SOMBRA
21709-GSL



PLATA LUNA
21709-PLL

DIFUSOR TRANSPARENTE



BLANCO
21709




BEIGE
21709-A

Envase
10



DOR. PERLA
21709-DP



GRIS LAVA
21709-GL



G. SOMBRA
21709-GS



PLATA LUNA
21709-PL