


PRODUCT-DETAILS

8101

8101 8101 - Interruptor monopolar



Información General

Tipo de producto extendido	8101
Código de producto	2CLA810100A1001
EAN	8427238016405
Descripción corta	8101 8101 - Interruptor monopolar
Descripción larga	Tensión nominal: 110 - 250 Vca Corriente nominal: 10AX Terminales sin tornillo Incluido: garras de fijación. Opcional: localizador LED lámpara 6192 BL (230 Vac) código basculante: 8501, 8501.2, 8501.3, 8501.4, 8601, 8601.3, 8401, 8401.2, 8401.3, 8401.4, 8201, 8201.2, 8201.3, 8201.4, 8201.9, 5501, 5501.3, 5501.3, 5501.4 y 5501.5

Technical

Función	Function lighting: Orientation
Tensión nominal (U_r)	250 V
Corriente nominal (I_n)	10 A
Corriente de conmutación máxima	Fluorescent Lamps 10
Número de interruptores basculantes	1
Configuración del cableado	Off switch 1-pole
Tipo de actuador	Rocker/button
Tipo de conexión	Plug Clamp
Tipo de lámpara	LED exchangeable

Tipo de montaje	Flush mounted (plaster)
Tipo de fijación	Screw
Espacio para etiquetas	No
Iluminación	Optional
Número de pilas	0

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dimensiones

Ancho del product	0.149 m
Alto del producto	0.078 m
Largo del product	0.225 m
Peso del product	0.057 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1	box 10 piece
Unidades	
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.149 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.078 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.225 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.49 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8427238016405

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85365080
País de origen	Spain (ES)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A1744
Instrucciones y manuales	2CLX810109A1001
Información sobre RoHS	2CLC810100A1001

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK107046A0356
Instrucciones y manuales	2CLX810109A1001

Clasificaciones

ETIM 7	EC001590 - Switch
--------	-------------------

ETIM 8	EC001590 - Installation switch
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080
UNSPSC	39122226

Categorías

- Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Alba → Flush Mounted Inserts → Mechanical Switch / Push Button Inserts
- Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Arco → Flush Mounted Inserts → Mechanical Switch / Push Button Inserts
- Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Olas → Flush Mounted Inserts → Mechanical Switch / Push Button Inserts
- Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → Flush Mounted Inserts → Mechanical Switch / Push Button Inserts
- Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Tacto → Flush Mounted Inserts → Mechanical Switch / Push Button Inserts
- Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button Inserts

