


Serie Blue:

Cajas para tabique hueco



CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE


- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60670-1 y 22.
- Material termoplástico. Libre de halógenos.
- Resistente al fuego. Hilo incandescente a 850°C.

Descubre toda la gama
y sus características
técnicas



Cajas de mecanismos


¡Instalación hasta un 40% más rápida!



Referencias con brida de Nylon

	Ref. 5625GW Ø 68x46. Para 1 elemento. 4 x Ø20 y 2 x Ø25.		Ref. 5625E Caja que preserva la energía en el edificio. Ø 68 x 46. Para 1 elemento. 4 x Ø20 y 2 x Ø25.
	Ref. 5725GW 139x68x46. Para 2 elementos. 4 x Ø20 y 4 x Ø25.		Ref. UN5625GW Unión para 5625GW.
	Ref. 5825GW 219 x 68 x 46. Para 3 elementos. 6 x Ø20 y 4 x Ø25.		Ref. 7157 Plantilla para tabique hueco.
	Ref. 5925GW 281 x 68 x 46. Para 4 elementos. 12 x Ø20, 8 x Ø25 y 5 x Ø16.		Ref. COR68TH Corona Ø68 bimetálica para tabique hueco. Con avellanado

Cajas de conexión



Referencias con brida de Nylon o garra



Ref. 5362GW

107 x 107 x 45.
12 x Ø25.
Tapa con tornillos.



Ref. 5363GW

170 x 112 x 47.
16 x Ø25.
Tapa con tornillos.



Ref. 5314GW

188 x 148 x 50.
8 x Ø25, 2 x Ø32 y 6 x Ø40.
Tapa con tornillos.




Ref. 324GW

252 x 252 x 50.
12 x Ø25 y 12 x Ø30.
Tapa con tornillos.

Ref. 5324

Caja con garra metálica..



Ref. 5530GW

300 x 150 x 75.
Tabique separador.
Fijación mediante garras.
Tapa con tornillos.

Ref. 5530GD


Con perfil DIN.



Ref. 5540GW

390 x 150 x 60. Diámetro del tubo: desde Ø16 hasta Ø50.
Tabique separador.
Fijación mediante garras.
Tapa con tornillos.

Cajas con fijación mediante garras



Sistema de fijación




55514GW / 515GW
Ø100 x 46 / Ø150 x 46



5516GW
Ø150 x 46



Sistema de fijación




5506GW
300 x 500 x 60



5507GW
300 x 500 x 60

ARELOS



5108HGW y 5108PFHGW
8 elementos. 205 x 233 x 72



5012HGW y 5012PFHGW
14 elementos. 320 x 233 x 75



8881HGW y 8881PFHGW
16 elementos. 450 x 220 x 72



8690HGW y 8690PFHGW
22 elementos. 450 x 220 x 72



8203HGW y 8203PFHGW
24 elementos. 400 x 320 x 72



5420HGW y 5420PFHGW
20 elementos. 320 x 420 x 75



5250HGW y 5250PFHGW
28 elementos. 320 x 420 x 75




5440HGW y 5440PFHGW
40 elementos. 320 x 670 x 75




5270HGW y 5270PFHGW
56 elementos. 320 x 670 x 75

Nuevo sistema
de fijación
(ver referencias)



METALBOX



Sistema de fijación



MP14HGW
14 elementos
333 x 300 x 88



MP28HGW
28 elementos
333 x 435 x 88



MP42HGW
42 elementos
333 x 616 x 88



MP56HGW
56 elementos
333 x 751 x 88

ICT



MP42/2HGW
730 x 610 x 88



MP42/2BHGW
730 x 610 x 88

Solera

Portalámparas y Accesorios Solera S.A. - C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España-Spain
solera@psolera.com - export@psolera.com

www.psolera.com

