

PRODUCT-DETAILS

8588.3 NS

8588.3 NS 8588.3 NS - Tapa BE Schuko + doble Cargador USB - Negro Soft



Información General

Tipo de producto extendido	8588.3 NS
Código de producto	2CLA858830A1501
EAN	8427238204796
Descripción corta	8588.3 NS 8588.3 NS - Tapa BE Schuko + doble Cargador USB - Negro Soft
Descripción larga	Tapa BE Schuko + doble cargador USB: 8188.3.

Technical

Aplicación	Socket outlet
Tipo de fijación	Screw
Acabado de superficie	Decor Matt
Material	Thermoplastic
Leyenda	None
Número de modelo	Central cover plate
Color	Negro

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +35 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dimensiones	
Ancho del product	0.015 m
Alto del producto	0.054 m
Largo del product	0.054 m
Peso del product	0.002 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.152 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.055 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.313 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.020 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8427238204796

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099
País de origen	Spain (ES)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
Instrucciones y manuales	2CLX850009A1001
Información sobre RoHS	2CLC858830A1501

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica	9AKK107046A0356
Instrucciones y manuales	2CLX850009A1001

Clasificaciones	
ETIM 7	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
ETIM 8	EC000011 - Control element/cover plate for domestic switching devices
Categoría RAEE	Product Not in WEEE Scope
CN8	85389099

Categorías	
------------	--

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted VDE Range - Niessen → Design Sky → CoverPlates (partly incl. Insert) Sky Niessen → Socket Outlets with Advanced Functionality

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Socket Outlets → Socket Outlets with Advanced Functionality → Socket Outlets with Advanced Functionality - Flush Mounted → Socket Outlets with Advanced Functionality

