

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002340

AENOR certifica que / certifies that

AISCAN, S.L.

Domicilio social / Registered office	CM CABESOLS, S/N - 03410 BIAR (Alicante - España)
suministra el producto / supplies the product	Sistemas de bandejas metálicas portacables Cable management- Cable tray systems
conforme con / in compliance with	UNE-EN 61537:2007 (EN 61537:2007)
Marca comercial/ Trade mark	AISCAN
	Más información en el anexo / See annex for more information.
Centro de producción / Production site	CM CABESOLS, S/N - 03410 BIAR (Alicante - España)
Esquema de certificación / Certification scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 30.22. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 30.22.
Fecha de emisión / First issued on	2013-07-05
Fecha de última emisión / Last issued	2018-07-05
Fecha de expiración / Validity date	2023-07-05

Original Electronic Certificate

A blue ink signature of Rafael GARCÍA MEIRO.

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General / General Manager

AENOR

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002340

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca comercial| *Trade mark*
Tipo de producto| *Type of product*
Resistencia al impacto| *Impact resistance*
Acabado| *Surface treatment*

AISCAN
Tramo de bandeja| *Cable tray length (BMP)*
20]
GALVANIZADO CALIENTE| *Hop dip galvanised*

Referencia/ <i>Reference</i>	Ancho x Alto/ <i>Width x Height</i> (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA) <i>Safe working load (SWL)</i>	Acabado <i>Surface treatment</i>	Tipo de accesorio/ <i>Type of accessory</i>	Información adicional/ <i>Additional information</i>
BMPG1020	200x100	847 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG1030	300x100	990 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG1040	400x100	952 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG1050	500x100	576 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG1060	600x100	529 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG310	100x35	388 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG315	150x35	293 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG320	200x35	435 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG330	300x35	411 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG606	60x60	347 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG610	100x60	529 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG615	150x60	411 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG620	200x60	717 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG630	300x60	494 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG640	400x60	706 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG650	500x60	553 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG
BMPG660	600x60	459 N/m	Galvanizado caliente <i>Hop dip galvanised</i>	(1)	CUBG/SCBG 9-11/TUBCG

(1) Conjunto unión bandeja| *Tray attachment assembly*
Suspensión central| *Tray central suspension*
Tapa| *Cover*

Fecha de emisión / First issued on 2013-07-05
Fecha de última emisión / Last issued 2018-07-05
Fecha de expiración / Validity date 2023-07-05

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002340

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Clasificación| *Clasificación:*

6.1 Según tipo de material| *According to material:* **Metálico| Metallic**

6.2 Resistencia propagación de la llama| *According to resistance to flame propagation:* **No propagador| Non flame propagation**

6.3 Continuidad eléctrica| *Electrical continuity:* **Con| With**

6.4 Conductividad eléctrica| *Electrical conductivity:* **Conductor| Conductive**

6.5 Resistencia a la corrosión| *Resistance against corrosion:* **Clase| Class 6**

6.6 Según temperatura| *According to temperatura*

- Temperatura mínima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso| *Minimum temperatura for transport, storage, installation and use:* **-40 °C**
- Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso| *Maximum temperature for transport, storage, installation and use:* **150 °C**

6.7 Según perforación del área| *According to perforation in the base area:* **N/A**

6.8 Según el área libre de la base| *According to the free base area:* **N/A**

6.9 Según Resistencia al impacto| *According to impact resistance:* **hasta| up to 20 J**

10.2 Ensayo de CTA| Carga de trabajo Admisible| Tramos de bandejas| Vano ensayado /SWL test /Safety Working Load/ Cable tray / Span tested **1,5 m**

Original Electronic Certificate

Fecha de emisión / First issued on	2013-07-05
Fecha de última emisión / Last issued	2018-07-05
Fecha de expiración / Validity date	2023-07-05

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com