

**SR1F****Tubo termorretráctil pared delgada - 0,6/1 (1,2)kV**

autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo, colores

Contenido: Tubo termorretráctil de pared delgada en rollo, en tiras, sistema caja dispensadora.

**Código de colores**

1 - Negro



4 - Rojo



8 - Gris



2 - Azul



5 - Blanco



9 - Marrón



3 - Amarillo



6 - Verde



11 - Verde-Amarillo



12 - Transparente

Propiedades

- Pared delgada
- Imprimible
- Resistente a agentes químicos
- Estabilizado frente a radiación UV
- Libre de sustancias inhibidoras del secado de pinturas
- No corrosivo
- Infusible
- Alta Flexibilidad
- Propiedades eléctricas superiores
- Alta resistencia a la tensión
- Resistente al flujo frío (termoestable)
- Autoextinguible (excepto transparente)

Aplicación

- Aislante
- Sujeción
- Marcable
- Protección a la corrosión
- Material de protección mecánica
- Poliolefina reticulada
- Libre de plomo y cadmio

Normativa

- Aprobada de acuerdo a UL archivo No.: E 172094
- Corresponde a MIL-I-23053/5 clase 1

Almacenaje / Caducidad

- Vida útil ilimitada

SR1F - Datos Técnicos	Valor	Normativa
Propiedades físicas		
Elongación de rotura	350 %	ASTM D 638
Resistencia a la rotura	13 MPa	ASTM D 638
Contracción longitudinal	≤ 10 %	ASTM D 2671
Ratio de contracción	2 : 1	IEC 811-1-1
Propiedades térmicas		
Rango de temperatura de utilización	-55 °C a 135 °C	IEC 216
Temperatura de contracción	> 90 °C	CPT Test
Comportamiento al fuego	autoextinguible	UL 224
Flexibilidad a bajas temperaturas	-55 °C	ASTM-D 2671 C
Propiedades técnicas		
Rigidez dieléctrica	20 kV/mm	ASTM D 2671
Resistividad volumétrica específica	10 ¹⁴ Ω x cm	ASTM D 257
Propiedades químicas		
Corrosión	Ninguna	ASTM D 2671 B
Resistencia a hongos y descomposición	No hay crecimiento	AMS-DTL-7444

**SR1F - continuación****Tubo termorretráctil pared delgada - 0,6/1 (1,2)kV**

autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo, colores

SR1F - Bobina**SB -Sistema caja****SR1F - TIRAS 1 m**

Código anterior	Código actual	Descripción			Contracción de - hasta mm.		Espesor contraído mm	Longitud m	Embalaje un
Bobinas en otros colores, consultar									
417775	126954	SR1F - BOBINA	1.6-0.8	negro	1,6	0,8	0,43	300	1
417793	126960	SR1F - BOBINA	2.4-1.2	negro	2,4	1,2	0,51	300	1
417812	126961	SR1F - BOBINA	3.2-1.6	negro	3,2	1,6	0,51	300	1
417830	126969	SR1F - BOBINA	4.8-2.4	negro	4,8	2,4	0,52	300	1
417526	126891	SR1F - BOBINA	6.4-3.2	negro	6,4	3,2	0,64	300	1
417548	126899	SR1F - BOBINA	9.5-4.8	negro	9,5	4,8	0,64	150	1
417570	126907	SR1F - BOBINA	12.7-6.4	negro	12,7	6,4	0,64	100	1
417593	126916	SR1F - BOBINA	19.1-9.5	negro	19,1	9,5	0,76	50	1
417615	126924	SR1F - BOBINA	25.4-12.7	negro	25,4	12,7	0,89	50	1
417637	126932	SR1F - BOBINA	38.1-19.1	negro	38,1	19,1	1,02	50	1
417669	461347	SR1F - BOBINA	51.0-25.4	negro	51	25,4	1,14	25	1
417701	126945	SR1F - BOBINA	76.0-38.0	negro	76	38	1,27	25	1
417731	126950	SR1F - BOBINA	102.0-51.0	negro	102	51	1,4	25	1
n/a	457265	SR1F - TIRAS	1.2-0.6	negro	1,2	0,6	0,41	1	1 caja/10 tiras
n/a	457266	SR1F - TIRAS	1.6-0.8	negro	1,6	0,8	0,43	1	1 caja/10 tiras
n/a	457267	SR1F - TIRAS	2.4-1.2	negro	2,4	1,2	0,51	1	1 caja/10 tiras
203008	457268	SR1F - TIRAS	3.2-1.6	negro	3,2	1,6	0,51	1	1 caja/10 tiras
127189	457269	SR1F - TIRAS	4.8-2.4	negro	4,8	2,4	0,52	1	1 caja/10 tiras
127190	457280	SR1F - TIRAS	6.4-3.2	negro	6,4	3,2	0,64	1	1 caja/10 tiras
127191	457281	SR1F - TIRAS	9.5-4.8	negro	9,5	4,8	0,64	1	1 caja/10 tiras
127192	457282	SR1F - TIRAS	12.7-6.4	negro	12,7	6,4	0,64	1	1 caja/10 tiras
127193	457283	SR1F - TIRAS	19.1-9.5	negro	19,1	9,5	0,76	1	1 caja/10 tiras
127194	457284	SR1F - TIRAS	25.4-12.7	negro	25,4	12,7	0,89	1	1 caja/10 tiras
n/a	457285	SR1F - TIRAS	38.1-19.1	negro	38,1	19,1	1,02	1	1 caja/10 tiras
n/a	457286	SR1F - TIRAS	51.0-25.4	negro	51	25,4	1,14	1	1 caja/10 tiras
n/a	457287	SR1F - TIRAS	76.0-38.0	negro	76	38	1,27	1	1 caja/10 tiras
n/a	457288	SR1F - TIRAS	102.0-51.0	negro	102	51	1,4	1	1 caja/10 tiras
418365	127020	SB - Sistema caja	1.2-0.6	negro	1,2	0,6	0.41	15	1
418375	127027	SB - Sistema caja	1.6-0.8	negro	1,6	0,8	0.43	15	1
418385	127034	SB - Sistema caja	2.4-1.2	negro	2,4	1,2	0.51	15	1
418395	127041	SB - Sistema caja	3.2-1.6	negro	3,2	1,6	0.51	15	1
418407	127049	SB - Sistema caja	4.8-2.4	negro	4,8	2,4	0.51	10	1
418419	127057	SB - Sistema caja	6.4-3.2	negro	6,4	3,2	0.64	10	1
418431	127065	SB - Sistema caja	9.5-4.8	negro	9,5	4,8	0.64	10	1
418443	127073	SB - Sistema caja	12.7-6.4	negro	12,7	6,4	0.64	8	1
418455	127081	SB - Sistema caja	19.1-9.5	negro	19,1	9,5	0.76	7	1
418467	127089	SB - Sistema caja	25.4-12.7	negro	25,4	12,7	0.89	4	1

SR1F - continúa en la siguiente página



SR1F - continuación

Tubo termorretráctil pared delgada - 0,6/1 (1,2)kV

autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo, colores

Código anterior	Código actual	Descripción			Contracción de - hasta mm.		Espesor contraído mm	Longitud m	Embalaje un
n/a	457312	SR1F - TIRAS	2,4-1,2	azul	2,4	1,2	0,51	1	1 caja/10 tiras
144345	457313	SR1F - TIRAS	3,2 - 1,6	azul	3,2	1,6	0,51	1	1 caja/10 tiras
127201	457314	SR1F - TIRAS	4,8 - 2,4	azul	4,8	2,4	0,52	1	1 caja/10 tiras
127202	457315	SR1F - TIRAS	6,4 - 3,2	azul	6,4	3,2	0,64	1	1 caja/10 tiras
127203	457316	SR1F - TIRAS	9,5 - 4,8	azul	9,5	4,8	0,64	1	1 caja/10 tiras
127204	457317	SR1F - TIRAS	12,7 - 6,4	azul	12,7	6,4	0,64	1	1 caja/10 tiras
127205	457318	SR1F - TIRAS	19,1 - 9,5	azul	19,1	9,5	0,76	1	1 caja/10 tiras
127206	457319	SR1F - TIRAS	25,4-12,7	azul	25,4	12,7	0,89	1	1 caja/10 tiras
n/a	457320	SR1F - TIRAS	38,1-19,1	azul	38,1	19,1	1,02	1	1 caja/10 tiras
n/a	457321	SR1F - TIRAS	51,0-25,4	azul	51	25,4	1,14	1	1 caja/10 tiras
418377	127029	SB - Sistema caja	1.6-0.8	azul	1,6	0,8	0.43	15	1
418387	127036	SB - Sistema caja	2.4-1.2	azul	2,4	1,2	0.51	15	1
418399	127044	SB - Sistema caja	3.2-1.6	azul	3,2	1,6	0.51	15	1
418411	127052	SB - Sistema caja	4.8-2.4	azul	4,8	2,4	0.51	10	1
418423	127060	SB - Sistema caja	6.4-3.2	azul	6,4	3,2	0.64	10	1
418435	127068	SB - Sistema caja	9.5-4.8	azul	9,5	4,8	0.64	10	1
418447	127076	SB - Sistema caja	12.7-6.4	azul	12,7	6,4	0.64	8	1
418459	127084	SB - Sistema caja	19.1-9.5	azul	19,1	9,5	0.76	7	1
418471	127092	SB - Sistema caja	25.4-12.7	azul	25,4	12,7	0.89	4	1
n/a	457343	SR1F - TIRAS	2,4-1,2	gris	2,4	1,2	0,51	1	1
144349	457344	SR1F - TIRAS	3,2 - 1,6/	gris	3,2	1,6	0,51	1	1
203266	457345	SR1F - TIRAS	4,8 - 2,4	gris	4,8	2,4	0,52	1	1
203269	457346	SR1F - TIRAS	6,4 - 3,2	gris	6,4	3,2	0,64	1	1
203272	457347	SR1F - TIRAS	9,5 - 4,8	gris	9,5	4,8	0,64	1	1
144262	457348	SR1F - TIRAS	12,7 - 6,4	gris	12,7	6,4	0,64	1	1
203274	457349	SR1F - TIRAS	19,1 - 9,5	gris	19,1	9,5	0,76	1	1
144286	457350	SR1F - TIRAS	25,4-12,7	gris	25,4	12,7	0,89	1	1
n/a	457351	SR1F - TIRAS	38,1-19,1	gris	38,1	19,1	1,02	1	1 caja/10 tiras
n/a	457353	SR1F - TIRAS	51,0-25,4	gris	51	25,4	1,14	1	1 caja/10 tiras
418405	144429	SB - Sistema caja	3.2-1.6	gris	3,2	1,6	0.51	15	1
418417	144433	SB - Sistema caja	4.8-2.4	gris	4,8	2,4	0.51	10	1
418429	144438	SB - Sistema caja	6.4-3.2	gris	6,4	3,2	0.64	10	1
418441	144444	SB - Sistema caja	9.5-4.8	gris	9,5	4,8	0.64	10	1
418453	144449	SB - Sistema caja	12.7-6.4	gris	12,7	6,4	0.64	8	1
418465	144455	SB - Sistema caja	19.1-9.5	gris	19,1	9,5	0.76	7	1
418477	144460	SB - Sistema caja	25.4-12.7	gris	25,4	12,7	0.89	4	1
144350	457356	SR1F - TIRAS	3,2 - 1,6	marrón	3,2	1,6	0,51	1	1 caja/10 tiras
203265	457357	SR1F - TIRAS	4,8 - 2,4	marrón	4,8	2,4	0,52	1	1 caja/10 tiras
203268	457358	SR1F - TIRAS	6,4 - 3,2	marrón	6,4	3,2	0,64	1	1 caja/10 tiras
203271	457359	SR1F - TIRAS	9,5 - 4,8	marrón	9,5	4,8	0,64	1	1 caja/10 tiras
144263	457360	SR1F - TIRAS	12,7 - 6,4	marrón	12,7	6,4	0,64	1	1 caja/10 tiras
144275	457361	SR1F - TIRAS	19,1 - 9,5	marrón	19,1	9,5	0,76	1	1 caja/10 tiras
144287	457362	SR1F - TIRAS	25,4-12,7	marrón	25,4	12,7	0,89	1	1 caja/10 tiras
n/a	457363	SR1F - TIRAS	38,1-19,1	marrón	38,1	19,1	1,02	1	1 caja/10 tiras
418406	144430	SB - Sistema caja	3.2-1.6	marrón	3,2	1,6	0.51	15	1
418418	144434	SB - Sistema caja	4.8-2.4	marrón	4,8	2,4	0.51	10	1
418430	144439	SB - Sistema caja	6.4-3.2	marrón	6,4	3,2	0.64	10	1
418442	144445	SB - Sistema caja	9.5-4.8	marrón	9,5	4,8	0.64	10	1
418454	144450	SB - Sistema caja	12.7-6.4	marrón	12,7	6,4	0.64	8	1
418456	144456	SB - Sistema caja	19.1-9.5	marrón	19,1	9,5	0.76	7	1
418478	144461	SB - Sistema caja	25.4-12.7	marrón	25,4	12,7	0.89	4	1
418478	144461	SB - Sistema caja	25.4-12.7	marrón	25,4	12,7	0.89	4	1

SR1F - continúa en la siguiente página



SR1F - continuación

Tubo termorretráctil pared delgada - 0,6/1 (1,2)kV

autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo, colores

Código anterior	Código actual	Descripción			Contracción de - hasta mm.		Espesor contraído mm	Longitud m	Embalaje un
203923	457364	SR1F - TIRAS	3,2 - 1,6	amarillo	3,2	1,6	0,51	1	1 caja/10 tiras
203927	457365	SR1F - TIRAS	4,8 - 2,4	amarillo	4,8	2,4	0,52	1	1 caja/10 tiras
203931	457366	SR1F - TIRAS	6,4 - 3,2	amarillo	6,4	3,2	0,64	1	1 caja/10 tiras
203935	457367	SR1F - TIRAS	9,5 - 4,8	amarillo	9,5	4,8	0,64	1	1 caja/10 tiras
203915	457368	SR1F - TIRAS	12,7 - 6,4	amarillo	12,7	6,4	0,64	1	1 caja/10 tiras
203917	457369	SR1F - TIRAS	19,1 - 9,5	amarillo	19,1	9,5	0,76	1	1 caja/10 tiras
203921	457370	SR1F - TIRAS	25,4-12,7	amarillo	25,4	12,7	0,89	1	1 caja/10 tiras
n/a	457371	SR1F - TIRAS	38,1-19,1	amarillo	38,1	19,1	1,02	1	1 caja/10 tiras
418378	127030	SB - Sistema caja	1.6-0.8	amarillo	1,6	0,8	0,43	15	1
418388	127037	SB - Sistema caja	2.4-1.2	amarillo	2,4	1,2	0,51	15	1
418400	127045	SB - Sistema caja	3.2-1.6	amarillo	3,2	1,6	0,51	15	1
418412	127053	SB - Sistema caja	4.8-2.4	amarillo	4,8	2,4	0,51	10	1
418424	127061	SB - Sistema caja	6.4-3.2	amarillo	6,4	3,2	0,64	10	1
418436	127069	SB - Sistema caja	9.5-4.8	amarillo	9,5	4,8	0,64	10	1
418448	127077	SB - Sistema caja	12.7-6.4	amarillo	12,7	6,4	0,64	8	1
418460	127085	SB - Sistema caja	19.1-9.5	amarillo	19,1	9,5	0,76	7	1
418472	127093	SB - Sistema caja	25.4-12.7	amarillo	25,4	12,7	0,89	4	1
n/a	457322	SR1F - TIRAS	2,4-1,2	rojo	2,4	1,2	0,51	1	1 caja/10 tiras
144347	457323	SR1F - TIRAS	3,2 - 1,6	rojo	3,2	1,6	0,51	1	1 caja/10 tiras
127207	457324	SR1F - TIRAS	4,8 - 2,4	rojo	4,8	2,4	0,52	1	1 caja/10 tiras
127208	457325	SR1F - TIRAS	6,4 - 3,2	rojo	6,4	3,2	0,64	1	1 caja/10 tiras
127209	457326	SR1F - TIRAS	9,5 - 4,8	rojo	9,5	4,8	0,64	1	1 caja/10 tiras
127210	457327	SR1F - TIRAS	12,7 - 6,4	rojo	12,7	6,4	0,64	1	1 caja/10 tiras
127211	457328	SR1F - TIRAS	19,1 - 9,5	rojo	19,1	9,5	0,76	1	1 caja/10 tiras
127212	457329	SR1F - TIRAS	25,4-12,7	rojo	25,4	12,7	0,89	1	1 caja/10 tiras
n/a	457330	SR1F - TIRAS	38,1-19,1	rojo	38,1	19,1	1,02	1	1 caja/10 tiras
n/a	457331	SR1F - TIRAS	51,0-25,4	rojo	51	25,4	1,14	1	1 caja/10 tiras
418379	127031	SB - Sistema caja	1.6-0.8	rojo	1,6	0,8	0,43	15	1
418401	127046	SB - Sistema caja	3.2-1.6	rojo	3,2	1,6	0,51	15	1
418413	127054	SB - Sistema caja	4.8-2.4	rojo	4,8	2,4	0,51	10	1
418425	127062	SB - Sistema caja	6.4-3.2	rojo	6,4	3,2	0,64	10	1
418437	127070	SB - Sistema caja	9.5-4.8	rojo	9,5	4,8	0,64	10	1
418449	127078	SB - Sistema caja	12.7-6.4	rojo	12,7	6,4	0,64	8	1
418461	127086	SB - Sistema caja	19.1-9.5	rojo	19,1	9,5	0,76	7	1
418473	127094	SB - Sistema caja	25.4-12.7	rojo	25,4	12,7	0,89	4	1
n/a	457332	SR1F - TIRAS	2,4-1,2	blanco	2,4	1,2	0,51	1	1 caja/10 tiras
144348	457333	SR1F - TIRAS	3,2 - 1,6	blanco	3,2	1,6	0,51	1	1 caja/10 tiras
127213	457334	SR1F - TIRAS	4,8 - 2,4	blanco	4,8	2,4	0,52	1	1 caja/10 tiras
127214	457336	SR1F - TIRAS	6,4 - 3,2	blanco	6,4	3,2	0,64	1	1 caja/10 tiras
127215	457337	SR1F - TIRAS	9,5 - 4,8	blanco	9,5	4,8	0,64	1	1 caja/10 tiras
127216	457338	SR1F - TIRAS	12,7 - 6,4	blanco	12,7	6,4	0,64	1	1 caja/10 tiras
127217	457339	SR1F - TIRAS	19,1 - 9,5	blanco	19,1	9,5	0,76	1	1 caja/10 tiras
127218	457340	SR1F - TIRAS	25,4-12,7	blanco	25,4	12,7	0,89	1	1 caja/10 tiras
n/a	457341	SR1F - TIRAS	38,1-19,1	blanco	38,1	19,1	1,02	1	1 caja/10 tiras
n/a	457342	SR1F - TIRAS	51,0-25,4	blanco	51	25,4	1,14	1	1 caja/10 tiras
418380	127032	SB - Sistema caja	1.6-0.8	blanco	1,6	0,8	0,43	15	1 caja/10 tiras
418402	127047	SB - Sistema caja	3.2-1.6	blanco	3,2	1,6	0,51	15	1
418414	127055	SB - Sistema caja	4.8-2.4	blanco	4,8	2,4	0,51	10	1
418426	127063	SB - Sistema caja	6.4-3.2	blanco	6,4	3,2	0,64	10	1
418438	127071	SB - Sistema caja	9.5-4.8	blanco	9,5	4,8	0,64	10	1
418450	127079	SB - Sistema caja	12.7-6.4	blanco	12,7	6,4	0,64	8	1
418462	127087	SB - Sistema caja	19.1-9.5	blanco	19,1	9,5	0,76	7	1
418474	127095	SB - Sistema caja	25.4-12.7	blanco	25,4	12,7	0,89	4	1

SR1F - continúa en la siguiente página

**SR1F** - continuación**Tubo termorretráctil pared delgada - 0,6/1 (1,2)kV**

autoextinguible, ratio de contracción 2 : 1, sin adhesivo, colores

Código anterior	Código actual	Descripción			Contracción de - hasta mm.		Espesor contraído mm	Longitud m	Embalaje un
203922	457372	SR1F - TIRAS	3,2 - 1,6	verde	3,2	1,6	0,51	1	1
203926	457373	SR1F - TIRAS	4,8 - 2,4	verde	4,8	2,4	0,52	1	1 caja/10 tiras
203930	457374	SR1F - TIRAS	6,4 - 3,2	verde	6,4	3,2	0,64	1	1 caja/10 tiras
203934	457375	SR1F - TIRAS	9,5 - 4,8	verde	9,5	4,8	0,64	1	1 caja/10 tiras
203914	457376	SR1F - TIRAS	12,7 - 6,4	verde	12,7	6,4	0,64	1	1 caja/10 tiras
203916	457377	SR1F - TIRAS	19,1 - 9,5	verde	19,1	9,5	0,76	1	1 caja/10 tiras
203920	457378	SR1F - TIRAS	25,4-12,7	verde	25,4	12,7	0,89	1	1 caja/10 tiras
n/a	457379	SR1F - TIRAS	38,1-19,1	verde	38,1	19,1	1,02	1	1 caja/10 tiras
418381	127033	SB - Sistema caja	1.6-0.8	verde	1,6	0,8	0.43	15	1 caja/10 tiras
418427	127064	SB - Sistema caja	6.4-3.2	verde	6,4	3,2	0.64	10	1
418463	127088	SB - Sistema caja	19.1-9.5	verde	19,1	9,5	0.76	7	1
	457301	SR1F - TIRAS	2,4-1,2	transparente	2,4	1,2	0,51	1	1 caja/10 tiras
144344	457302	SR1F - TIRAS	3,2 - 1,6	transparente	3,2	1,6	0,51	1	1 caja/10 tiras
203267	457303	SR1F - TIRAS	4,8 - 2,4	transparente	4,8	2,4	0,52	1	1 caja/10 tiras
203270	457304	SR1F - TIRAS	6,4 - 3,2	transparente	6,4	3,2	0,64	1	1 caja/10 tiras
144255	144255	SR1F - TIRAS	12,7 - 6,4	transparente	12,7	6,4	0,64	1	1 caja/10 tiras
144267	457306	SR1F - TIRAS	19,1 - 9,5	transparente	19,1	9,5	0,76	1	1 caja/10 tiras
144279	457307	SR1F - TIRAS	25,4-12,7	transparente	25,4	12,7	0,89	1	1 caja/10 tiras
n/a	457308	SR1F - TIRAS	51,0-25,4	transparente	51	25,4	1,14	1	1 caja/10 tiras
n/a	457309	SR1F - TIRAS	51,0-25,4	transparente	51	25,4	1,14	1	1 caja/10 tiras
n/a	457310	SR1F - TIRAS	76,0-38,0	transparente	76	38	1,27	1	1 caja/10 tiras
n/a	457311	SR1F - TIRAS	102,0-51,0	transparente	102	51	1,4	1	1 caja/10 tiras
418366	127021	SB - Sistema caja	1.2-0.6	transparente	1,2	0,6	0.41	15	1
418376	127028	SB - Sistema caja	1.6-0.8	transparente	1,6	0,8	0.43	15	1
418386	127035	SB - Sistema caja	2.4-1.2	transparente	2,4	1,2	0.51	15	1
418398	127043	SB - Sistema caja	3.2-1.6	transparente	3,2	1,6	0.51	15	1
418410	127051	SB - Sistema caja	4.8-2.4	transparente	4,8	2,4	0.51	10	1
418422	127059	SB - Sistema caja	6.4-3.2	transparente	6,4	3,2	0.64	10	1
418434	127067	SB - Sistema caja	9.5-4.8	transparente	9,5	4,8	0.64	10	1
418446	127075	SB - Sistema caja	12.7-6.4	transparente	12,7	6,4	0.64	8	1
418458	127083	SB - Sistema caja	19.1-9.5	transparente	19,1	9,5	0.76	7	1
418470	127091	SB - Sistema caja	25.4-12.7	transparente	25,4	12,7	0.89	4	1
n/a	457289	SR1F - TIRAS	1,2-0,6	amarillo-verde	1,2	0,6	0,41	1	1 caja/10 tiras
n/a	457290	SR1F - TIRAS	1,6-0,8	amarillo-verde	1,6	0,8	0,43	1	1 caja/10 tiras
n/a	457291	SR1F - TIRAS	2,4-1,2	amarillo-verde	2,4	1,2	0,51	1	1 caja/10 tiras
144343	457292	SR1F - TIRAS	3,2-1,6	amarillo-verde	3,2	1,6	0,51	1	1 caja/10 tiras
127225	457293	SR1F - TIRAS	4,8-2,4	amarillo-verde	4,8	2,4	0,52	1	1 caja/10 tiras
127226	457294	SR1F - TIRAS	6,4-3,2	amarillo-verde	6,4	3,2	0,64	1	1 caja/10 tiras
127227	457295	SR1F - TIRAS	9,5-4,8	amarillo-verde	9,5	4,8	0,64	1	1 caja/10 tiras
127228	457296	SR1F - TIRAS	12,7-6,4	amarillo-verde	12,7	6,4	0,64	1	1 caja/10 tiras
127229	457297	SR1F - TIRAS	19,1-9,5	amarillo-verde	19,1	9,5	0,76	1	1 caja/10 tiras
127230	457298	SR1F - TIRAS	25,4-12,7	amarillo-verde	25,4	12,7	0,89	1	1 caja/10 tiras
n/a	457299	SR1F - TIRAS	38,1-19,1	amarillo-verde	38,1	19,1	1,02	1	1 caja/10 tiras
n/a	457300	SR1F - TIRAS	51,0-25,4	amarillo-verde	51	25,4	1,14	1	1 caja/10 tiras

SR1F - Bolsa 10 tiras - continúa en la siguiente página