

PRODUCT-DETAILS

N2204.7 BL

N2204.7 BL N2204.7 BL - Pulsador sin grabado - Blanco



Información General

Tipo de producto extendido	N2204.7 BL
Código de producto	2CLA220470N1101
EAN	8427238063577
Descripción corta	N2204.7 BL N2204.7 BL - Pulsador sin grabado - Blanco
Descripción larga	Color: Blanco. Tensión nominal: 110 - 250 Vca Corriente nominal: 16AX Terminales sin tornillo 1 ventana, 1 vía - contacto normalmente abierto (NO) Opcional: localizador LED lámpara N2191.1 BL (127 Vac) o N2191 VD (230 Vac) Tamaño: 2 módulos.

Technical

Tensión nominal (U_r)	250 V
Corriente nominal (I_n)	16 A
Configuración de los contactos	1 NO, 0 NC
Número de polos	1
Número de interruptores basculantes	1
Tipo de actuador	Rocker
Tipo de montaje	Flush mounted (plaster)
Tipo de fijación	Engage (Snap)
Acabado de superficie	1NO0NC
Material	Thermoplastic

	Plastic
Leyenda	None
Número de modelo	Single push button
Número RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Color	Blanco
Número de pilas	0

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Dimensiones

Ancho del product	44 mm
Alto del producto	44 mm
Peso del product	0.032 kg
Profundidad incorporada (t2)	25 mm

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.132 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.04 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.32 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.32 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8427238063577

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85365080
País de origen	Spain (ES)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106930A5900
Instrucciones y manuales	2CLX210109N1001
Información sobre RoHS	2CLC220470N1101

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK10103A5108
Instrucciones y manuales	2CLX210109N1001

Clasificaciones

ETIM 7	EC000029 - Push-switch button
ETIM 8	EC000029 - Push-switch button
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080
UNSPSC	39122226

Categorias

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Flush Mounted Modular Range - Niessen → Design Zenit → Flush Mounted Inserts with Cover Plate → Mechanical Switch / Push Button

Productos y sistemas de baja tensión → Switch Assortments → Light / LoadControl → Mechanical Switch / Push Button → Mechanical Switch / Push Button - Flush Mounted → Mechanical Switch / Push Button

