



Descripción

Kit unión para la conexión de bandejas Metatray® y sus accesorios. Se compone por un tornillo de cabeza DIN603 M6x20 y una tuerca arandela M6 fabricados en material aislante. Apto para todos los tamaños de las bandejas Metatray® para la conexión de las uniones rectas Metatray®

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC003861	Temperatura de trabajo (°C)	-20 / 60 °C
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0	Comportamiento fuego	Grado UL94: V0
Color	Gris RAL 7035	Comportamiento UV	Resistente UL568
kg/u	0.004		
u	100		
Material	PVC		

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto



