

RETENAX® CPRO Flex 1000 V RV-K

El presente certificado confirma que la Familia de Producto se ha auto-testado y se expide en base a los resultados de los test y métodos reflejados a continuación

Código	Sección mm²	Presentación	Huella CO ₂	Uso de sustancias altamente preocupantes	Reciclabilidad / Circularidad	Uso de materiales reciclados	Beneficios ambientales		Eficiencia en transmisión energía
			Valor de CO ₂ (kg/m)	Contenido en materiales peligrosos (% del cable)	Valor de Reciclabilidad (% no metal)	Contenido en material reciclado (% del cable)	Valor de clasificación CPR y acidez	Producto facilitador a una transición sin emisiones de carbono (SI/NO)	Clasificación de Voltaje Eléctrico
20257741	1x1,5	Bobina	0,15	2,84%	84,70%	7,46%	Eca	NO	1
20193567	1x2,5	Bobina	0,22	2,41%	83,47%	9,70%	Eca	NO	1
20193568	1x4	Bobina	0,33	2,03%	82,18%	11,73%	Eca	NO	1
20193569	1x6	Bobina	0,46	1,72%	81,06%	13,48%	Eca	NO	1
20193570	1x10	Bobina	0,75	1,35%	79,48%	15,56%	Eca	NO	1
20193571	1x16	Bobina	1,15	1,08%	78,13%	17,09%	Eca	NO	1
20193572	1x25	Bobina	1,73	0,89%	72,40%	17,85%	Eca	NO	1
20193573	1x35	Bobina	2,40	0,75%	71,30%	18,77%	Eca	NO	1
20193574	1x50	Bobina	3,41	0,62%	68,15%	19,43%	Eca	NO	1
20193575	1x70	Bobina	4,79	0,53%	64,92%	19,91%	Eca	NO	1
20193576	1x95	Bobina	6,31	0,52%	66,95%	20,14%	Eca	NO	1
20193577	1x120	Bobina	8,03	0,47%	64,27%	20,39%	Eca	NO	1
20193578	1x150	Bobina	10,02	0,44%	62,15%	20,47%	Eca	NO	1
20193579	1x185	Bobina	12,15	0,40%	58,86%	20,61%	Eca	NO	1
20193580	1x240	Bobina	16,11	0,37%	58,04%	20,85%	Eca	NO	1
20218757	1x300	Bobina	20,81	0,58%	60,39%	25,79%	Eca	NO	1
20193581	2x1,5	Bobina	0,34	3,28%	88,80%	5,96%	Eca	NO	1
20193617	2x1,5	Rollos	0,34	3,28%	88,80%	5,96%	Eca	NO	1
20193582	2x2,5	Bobina	0,49	2,93%	88,31%	7,78%	Eca	NO	1
20193618	2x2,5	Rollos	0,49	2,93%	88,31%	7,78%	Eca	NO	1
20193583	2x4	Bobina	0,72	2,62%	87,89%	9,45%	Eca	NO	1
20193619	2x4	Rollos	0,72	2,62%	87,89%	9,45%	Eca	NO	1
20193584	2x6	Bobina	1,01	2,35%	87,62%	10,94%	Eca	NO	1
20193620	2x6	Rollos	1,01	2,35%	87,62%	10,94%	Eca	NO	1
20193585	2x10	Bobina	1,63	2,02%	87,39%	12,75%	Eca	NO	1
20193586	2x16	Bobina	2,65	2,9%	90,54%	12,11%	Eca	NO	1
20285714	2x35	Bobina	5,59	2,49%	86,30%	16,79%	Eca	NO	1
20395470	2x50	Bobina	7,81	1,89%	84,16%	19,67%	Eca	NO	1
20193587	3G1,5	Bobina	0,48	2,82%	84,03%	7,57%	Eca	NO	1
20193621	3G1,5	Rollos	0,45	2,80%	84,36%	7,57%	Eca	NO	1
20193588	3G2,5	Bobina	0,70	2,47%	83,20%	9,64%	Eca	NO	1
20193622	3G2,5	Rollos	0,66	2,43%	83,63%	9,64%	Eca	NO	1
20193589	3G4	Bobina	0,98	2,10%	82,97%	11,45%	Eca	NO	1
20193623	3G4	Rollos	0,98	2,10%	82,97%	11,45%	Eca	NO	1

RETENAX® CPRO Flex 1000 V RV-K

20193590	3G6	Bobina	1,41	1,83%	82,51%	13,01%	Eca	NO	1
20193624	3G6	Rollos	1,41	1,83%	82,51%	13,01%	Eca	NO	1
20193591	3G10	Bobina	2,40	2,4%	84,92%	14,83%	Eca	NO	1
20193592	3G16	Bobina	3,70	2,16%	85,36%	14,57%	Eca	NO	1
20315675	3X25+1X16	Bobina	6,91	1,71%	77,02%	19,69%	Eca	NO	1
20268632	3x35+1G16	Bobina	8,96	1,57%	76,83%	20,54%	Eca	NO	1
20310502	3x70	Bobina	16,06	1,54%	81,00%	21,23%	Eca	NO	1
20268633	3X70+1G35	Bobina	18,53	1,35%	77,21%	21,96%	Eca	NO	1
20290075	3x95	Bobina	21,07	1,46%	81,16%	21,72%	Eca	NO	1
20233166	3X95+1G50	Bobina	24,71	1,29%	78,06%	22,38%	Eca	NO	1
20373478	3x120	Bobina	26,40	1,17%	76,67%	22,98%	Eca	NO	1
20400116	3x150	Bobina	32,87	1,13%	76,68%	23,21%	Eca	NO	1
20315674	3X150+1G70	Bobina	38,49	1,22%	77,60%	22,82%	Eca	NO	1
20224945	3x185	Bobina	39,91	1,11%	75,34%	23,24%	Eca	NO	1
20268634	3X185+1G70	Bobina	45,63	1,23%	77,05%	22,74%	Eca	NO	1
20271406	3X185+1G95	Bobina	47,38	1,22%	77,12%	22,78%	Eca	NO	1
20315672	3x300+1G16	Bobina	77,60	1,19%	78,84%	23,11%	Eca	NO	1
20193603	4G1,5	Bobina	0,60	2,60%	81,80%	8,31%	Eca	NO	1
20193625	4G1,5	Rollos	0,57	2,58%	82,03%	8,31%	Eca	NO	1
20193604	4G2,5	Bobina	0,85	2,21%	81,18%	10,46%	Eca	NO	1
20193626	4G2,5	Rollos	0,85	2,21%	81,18%	10,46%	Eca	NO	1
20193605	4G4	Bobina	1,27	1,89%	80,41%	12,30%	Eca	NO	1
20193627	4G4	Rollos	1,27	1,89%	80,41%	12,30%	Eca	NO	1
20193606	4G6	Bobina	1,83	1,63%	79,84%	13,84%	Eca	NO	1
20193628	4G6	Rollos	1,83	1,63%	79,84%	13,84%	Eca	NO	1
20193593	4x6	Bobina	1,83	1,63%	79,84%	13,84%	Eca	NO	1
20193607	4G10	Bobina	3,02	1,32%	79,75%	15,49%	Eca	NO	1
20193594	4x10	Bobina	3,02	1,32%	79,75%	15,49%	Eca	NO	1
20193608	4G16	Bobina	4,79	0,76%	84,26%	15,37%	Eca	NO	1
20193595	4x16	Bobina	4,80	1,83%	82,91%	15,37%	Eca	NO	1
20193596	4x25	Bobina	7,62	1,68%	76,38%	15,84%	Eca	NO	1
20232868	4G25	Bobina	7,60	1,63%	75,36%	19,83%	Eca	NO	1
20315694	4X35+1X16	Bobina	11,58	1,35%	73,90%	21,28%	Eca	NO	1
20193597	4x35	Bobina	10,03	0,52%	81,86%	16,65%	Eca	NO	1
20227990	4G35	Bobina	10,32	1,47%	75,19%	20,83%	Eca	NO	1
20193598	4x50	Bobina	14,73	1,13%	74,35%	17,14%	Eca	NO	1
20232869	4G50	Bobina	15,09	1,35%	77,16%	21,85%	Eca	NO	1
20193599	4x70	Bobina	20,77	1,07%	73,87%	23,07%	Eca	NO	1
20289590	4G70	Bobina	21,31	1,30%	77,34%	22,16%	Eca	NO	1
20193600	4x95	Bobina	27,27	1,00%	73,75%	23,56%	Eca	NO	1
20289591	4G95	Bobina	27,97	1,22%	77,42%	22,65%	Eca	NO	1

RETENAX® CPRO Flex 1000 V RV-K

20262594	4x120	Bobina	34,79	0,98%	73,63%	23,625%	Eca	NO	1
20193601	4x150	Bobina	43,31	0,94%	73,44%	23,87%	Eca	NO	1
20261604	4X185	Bobina	52,64	0,94%	72,34%	23,83%	Eca	NO	1
20193602	4x240	Bobina	69,73	0,89%	72,63%	24,16%	Eca	NO	1
20193609	5G1,5	Bobina	0,73	2,42%	79,88%	8,63%	Eca	NO	1
20193629	5G1,5	Rollos	0,70	2,34%	80,94%	8,63%	Eca	NO	1
20193610	5G2,5	Bobina	1,09	2,08%	78,84%	10,83%	Eca	NO	1
20193630	5G2,5	Rollos	1,05	1,99%	79,95%	10,83%	Eca	NO	1
20193611	5G4	Bobina	1,57	1,69%	79,42%	12,59%	Eca	NO	1
20193631	5G4	Rollos	1,57	1,69%	79,42%	12,59%	Eca	NO	1
20193612	5G6	Bobina	2,27	1,44%	79,10%	14,06%	Eca	NO	1
20193613	5G10	Bobina	3,75	1,17%	78,74%	15,76%	Eca	NO	1
20193614	5G16	Bobina	5,93	1,64%	80,62%	15,75%	Eca	NO	1
20193615	5G25	Bobina	9,43	1,49%	73,83%	16,25%	Eca	NO	1
20193616	5G35	Bobina	12,78	1,30%	72,80%	17,02%	Eca	NO	1
20225529	5G50	Bobina	18,67	1,23%	75,49%	17,38%	Eca	NO	1
20262592	5G70	Bobina	26,38	1,17%	75,70%	22,58%	Eca	NO	1
20315411	5G95	Bobina	34,65	1,10%	75,94%	23,02%	Eca	NO	1

TEST Y MÉTODOS

Huella de CO₂

Inspirado en la ISO 14067.

Cálculos realizados con la base de datos de Ecoinvent LCI (Life Cycle Inventory), version 3.6

Uso de sustancias altamente preocupantes

Regulación REACH 1907/2006.

Reciclabilidad/Circularidad

ISO - ISO 15270:2008 - Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste.

Uso de materiales reciclados

ISO - ISO 15270:2008 - Plastics — Guidelines for the recovery and recycling of plastics waste.

Beneficios Ambientales

Clasificación CPR de acuerdo con la EN 50575 A1/2016

Consideración de "Bajos en Carbono" según Taxonomía de Carbon Bond Initiatives :

<https://www.climatebonds.net/standard/taxonomy>

Eficiencia en la Transmisión de energía:

La clasificación de Voltaje indicada por los siguientes estándares de cable:

• IEC 60502/1 • IEC 60502/2 • IEC 60840 • IEC 62067