
Accesorios de montaje 29/03/2025

# **Tapa Recta** (Ref: 73051060)

1/12











### Descripción

Tapa ciega recta metálica destinada a proteger los tramos rectos de las bandejas metálicas de rejilla Rejiband®, de chapa Pemsaband® y de escalera Megaband®. Ancho 60 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado 1304. Montaje a presión (sin tornillos ni fijaciones). Dispone en el extremo de una prolongación de solape que mejora el acoplamiento y estanqueidad de dos tramos rectos de tapa. Fabricada en acero, disponible en diversos Sistemas de protección y tamaños.

#### **Ventaias**

Dispone en los extremos de pestaña de cierre y orificio para conexión de tornillo para cierre de de la tapa y solo poder abrirla con útil

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AlSI304 y AlSI 316L.

Optimo ajuste de la tapa sobre las bandejas metálicas otorgándoles una gran protección.

Se instala a presión sin necesidad de ninguna fijación.

Si se combina la tapa con las bandejas de chapa Pemsaband® One se convierte en Canal protectora en grado IP2X para la versión perforada e IP4X para la versión ciega

### **Aplicaciones**

Recomendada para la protección del cableado eléctrico y de telecomunicaciones alojado en bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales o sector terciario.

### Soluciones













# **Tapa Recta** (Ref: 73051060)

2/12

# Datos de producto

ETIM	EC002403	u	24
Sistema de Protección	INOX	Material	Acero inoxidable AISI 304
Acabado	Acero Inoxidable AISI 304	IP	IP44
Clase Resistencia	Clase 9C	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ancho (mm)	60	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Longitud (m)	3		
kg/u	0.381		

# S Sistema de protección

- CU Cobreado
- **PG** Pregalvanizado
- EZ Electrocincado
- BC Electrocincado Bicromatado
- **BK8** Acabado Alta Resistencia
- GC Galvanizado en Caliente
- PT Pintura Poliester
- AL Aluminio
- LN Latón or Latón Niquelado

## **Materiales Aislantes**

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

- PVC Policloruro de Vinilo
- **PP** Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU Poliuretano
- PE Polietileno
- NBR Caucho NBR
- PET Poliestirester Termoplástico
- TPV Termoplástico


















**Tapa Recta** (Ref: 73051060)

3/12


# Aplicaciones de producto








**Tapa Recta** (Ref: 73051060)







**Tapa Recta** (Ref: 73051060)













**Tapa Recta** (Ref: 73051060)







**Tapa Recta** (Ref: 73051060)








Accesorios de montaje 29/03/2025

**Tapa Recta** (Ref: 73051060)








Accesorios de montaje 29/03/2025

**Tapa Recta** (Ref: 73051060)








Accesorios de montaje 29/03/2025

**Tapa Recta** (Ref: 73051060)








Accesorios de montaje 29/03/2025

**Tapa Recta** (Ref: 73051060)







Accesorios de montaje 29/03/2025

**Tapa Recta** (Ref: 73051060)

